flexi heater

FLEXIHEATER.NO

Et produkt fra Føllinge Svets & Mekan AB
Patentnr. 1450015-1

flexi **heater** Gravtiner

Flexi Heater Gravtiner består av en Flexi Heater Universal, en spesialbygd slangematte, en anpasset isolasjonsmatte på 2 x 3 meter og en transportkjerre med plass for alt. Enkel å håndtere for en person!

Med maskina inngår

Flexi Heater Universal	1 stk
Slangematte	2000 x 1000 mm
Isolasjonsmatte	3000 x 2000 mm
Flexi Heater Gravtinerkjerre	1 stk

Spesifikasjoner

Høyde	1260 mm
Bredde	850 mm
Lengde	610 mm
Vekt	ca 60 kg
Slangetemperatur	Opp til 90 grader C
Varme-element	230 V 10 Amp. Effekt 2000 W 230 V 13 Amp. Effekt 3000 W 400 V 16 Amp. Effekt 8000 W

Smart og energisparende!

Maskina er meget energisparende og klarer seg med 230 Volt 10 A (men kan også drives med 400 Volt)

Slangematta er fyllt med glykol og sitter sammen med lenker på en side, noe som gjør den enkel å legge ut. Matta kobles til maskina med dryppfrie hurtigkoblinger.

Glykolsystemet er lukket så ingen oppfylling ved oppstart. Med de dryppfrie hurtigkoblingene blir det ikke noe søl ved monteringen.

Flexi Heaters isolasjonsmatte reflekterer varmen nedover så tiningen blir effektiv og energisparende.

Vil du vite mer?

For mer informasjon om produktet kontakt Flexi Heater eller din utleier.

Telefon
+47 959 33 322
+46 70 311 6070

E-post
info@flexiheater.se

Webb
www.flexiheater.no

flexi heater
FLEXIHEATER.NO